

TERVEZET

A nemzetgazdasági miniszter/2017. (.....) NGM rendelete

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (28) bekezdésében, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés *d)* és *i)* pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdés *b)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A számlázó programmal szemben követelmény, hogy]

„*b)* biztosítsa a kiállított számla, valamint számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának az állami adó- és vámhatóság részére történő, 13/A-13/B. §-ok szerinti elektronikus úton történő továbbítását, és”

(2) A Rendelet 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A számlázó programmal előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat az (1) bekezdés *b)* pontja alkalmazásában abban az időpontban minősül kiállítottnak, amely időponttal a számlázó program az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait lezárja.”

2. § A Rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség a 13/A. § (2) bekezdés szerinti regisztrációval teljesítettnek minősül.”

3. § A Rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség a 13/A. § (2) bekezdés szerinti regisztrációval teljesítettnek minősül.”

4. § A Rendelet a 13. §-t követően a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. Számlázó programok adatszolgáltatása

13/A. § (1) A számlázó programnak a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát a 4. mellékletben foglaltak szerint, azonnal, de legfeljebb 24 órán belül, elektronikus úton továbbítani kell az állami adó- és vámhatóság részére. Az adóalany és az állami adó- és vámhatóság között ezen adatszolgáltatáshoz kapcsolódó minden információcserének elektronikus adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával kell történnie.

(2) Az adatszolgáltatás adózói regisztrációt követően kezdhető meg, amely magában foglalja az adatszolgáltató végpont és számlázó program regisztrálását is. A regisztráció során a képviseleti jogosultság fennállását az állami adó- és vámhatóság vizsgálja.

TERVEZET

13/B. § (1) Ha a számlázó program által előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszerben üzemzavar történik, az állami adó- és vámhatóság az üzemzavarról és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé honlapján.

(2) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus rendszereinek karbantartás miatti leállítását megelőzően a karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé a honlapján a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról.

(3) Ha a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat előállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatait fogadó elektronikus rendszer üzemzavar, karbantartás vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, a számlázó programnak az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar, karbantartás vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége megszűnését követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania.

(4) Ha a számlázó program a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat előállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak szolgáltatására kötelezett adóalany rendszerének 24 órán túl tartó üzemzavara miatt nem továbbítja az állami adó- és vámhatóság részére, a számlázó programnak az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar elhárulását követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania.”

5. § A Rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

7. § E rendeletnek a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról szóló .../2017. (...) NGM rendelettel (a továbbiakban: Mód rendelet) módosított 8. § (1) bekezdés *b*) pontját, valamint a Mód rendelettel megállapított 8. § (6) bekezdését és 13/A. §-át ezen rendelkezések hatályba lépése előtt is alkalmazhatja az adóalany.

8. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Budapest, 2017. július „.....”

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter

TERVEZET

1. melléklet a .../2017. (...) NGM rendelethez

„4. melléklet a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelethez

Az adatszolgáltatás sémaállománya

```
<xs:schema xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/2017/onlineszamla"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://schemas.nav.gov.hu/2017/onlineszamla"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
version="v8.011">
  <xs:element name="InvoiceData">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Adatszolgáltatás
gyökéreleme</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Adatszolgáltatás
gyökéreleme</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="MetaData">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="DateCreated"
type="DateTimeType">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation
xml:lang="hu">Adatszolgáltatás állomány létrehozás dátuma és
ideje</xs:documentation>
                  <xs:documentation
xml:lang="en">Adatszolgáltatás állomány létrehozás dátuma és
ideje</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SoftwareData">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation
xml:lang="hu">Adatszolgáltatást végző számlázó szoftver
adatai</xs:documentation>
      <xs:documentation
xml:lang="en">Adatszolgáltatást végző számlázó szoftver
adatai</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

TERVEZET

```

                                                                 </xs:annotation>
                                                                 <xs:complexType>
                                                                   <xs:sequence>
                                                                     <xs:element
name="SoftwareCompanyName" type="LongStringType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A számlázó program gyártójának
neve
</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A számlázó program gyártójának
neve
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element
name="SoftwareID" type="ShortStringType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Adatszolgáltatást/exportot
végző szoftvert gyártó cég neve</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Adatszolgáltatást/exportot
végző szoftvert gyártó cég neve</xs:documentation>
  </xs:annotation>
                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element
name="SoftwareName" type="ShortStringType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Adatszolgáltatást végző
szoftver megnevezése</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Adatszolgáltatást végző
szoftver megnevezése</xs:documentation>
  </xs:annotation>
                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element
name="SoftwareVersion" type="ShortStringType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Adatszolgáltatást végző
szoftver verziószáma (a gyártó határozza meg)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Adatszolgáltatást végző
szoftver verziószáma (a gyártó határozza meg)</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

TERVEZET

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="ClientRegCode" type="ShortStringType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Végponti azonosító</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Végponti azonosító</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Egy
számla adatai</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Egy
számla adatai</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element
name="TypeOfInvoice">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation
xml:lang="hu">Az adatszolgáltatásban szereplő számla
jellege</xs:documentation>
                <xs:documentation
xml:lang="en">Az adatszolgáltatásban szereplő számla
jellege</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction
base="xs:string">
                    <xs:enumeration
value="10">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation xml:lang="hu">10 - Teljes adattartalmú számla
esetén</xs:documentation>
                            <xs:documentation xml:lang="en">10 - Teljes adattartalmú számla
esetén</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:enumeration>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:enumeration
value="11">
    <xs:annotation>
```

TERVEZET

<xs:documentation xml:lang="hu">11 - Egyszerűsített számla esetén</xs:documentation>

<xs:documentation xml:lang="en">11 - Egyszerűsített számla esetén</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

value="20">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="hu">20 - Teljes adattartalmú számlát érvénytelenítő számla</xs:documentation>

<xs:documentation xml:lang="en">20 - Teljes adattartalmú számlát érvénytelenítő számla</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

value="21">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="hu">21- Egyszerűsített számlát érvénytelenítő számla</xs:documentation>

<xs:documentation xml:lang="en">21- Egyszerűsített számlát érvénytelenítő számla</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

value="30">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="hu">30 - Teljes adattartalmú számlát módosító számla minden számlaadattal</xs:documentation>

<xs:documentation xml:lang="en">30 - Teljes adattartalmú számlát módosító számla minden számlaadattal</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

value="31">

<xs:enumeration

<xs:annotation>

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="hu">31-Egyszerűsített számlát  
módosító számla minden számlaadattal</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="en">31-Egyszerűsített számlát  
módosító számla minden számlaadattal</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
value="40">
```

```
<xs:enumeration
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="hu">40 - Teljes adattartalmú  
számlát módosító számla csak a módosuló  
számlaadatokkal</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="en">40 - Teljes adattartalmú  
számlát módosító számla csak a módosuló  
számlaadatokkal</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
value="41">
```

```
<xs:enumeration
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="hu">31-Egyszerűsített számlát  
módosító számla csak a módosuló számlaadatokkal</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="en">31-Egyszerűsített számlát  
módosító számla csak a módosuló számlaadatokkal</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:enumeration>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:choice>
```

```
<xs:element
```

```
name="OriginalInvoice" type="InvoiceType">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="hu">Az eredeti számla  
adatai</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="en">Az eredeti számla  
adatai</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

TERVEZET

```

                                                                 <xs:element
name="ModifyingInvoiceData" type="ModifyingInvoiceType">
                                                                 <xs:annotation>
                                                                 <xs:documentation xml:lang="hu">A módosító okirat
adatai</xs:documentation>
                                                                 <xs:documentation xml:lang="en">A módosító okirat
adatai</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 </xs:element>
                                                                 </xs:choice>
                                                                 </xs:sequence>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 </xs:sequence>
                                                                 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="AddressType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Cím típus,
amelytartalmazza a részletes, és az egyszerű címet
is</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Cím típus,
amelytartalmazza a részletes, és az egyszerű címet
is</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:choice>
    <xs:element name="AddressSimple"
type="AddressSimpleType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Egyszerű
cím</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Egyszerű
cím</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AddressDetailed"
type="AddressDetailedType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Részletes
cím</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Részletes
cím</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AddressModType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Egyszerű cím típus
opcionális részletes, és egyszerű cím adatokkal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Egyszerű cím típus
opcionális részletes, és egyszerű cím adatokkal</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:choice>

```


TERVEZET

```
<xs:element name="AddressSimple"
type="AddressSimpleModype"/>
  <xs:element name="AddressDetailed"
type="AddressDetailedModType"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AddressSimpleType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Egyszerű
címtípus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Egyszerű
címtípus</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CountryCode"
type="CountryCodeType" default="HU">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Az
országkód ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Az
országkód ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Region" type="LongStringType"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Tartomány
kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2
alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén
„IE-L”)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Tartomány
kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2
alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén
„IE-L”)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="PostalCode" type="PostalCodeType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Írányítószám</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Írányítószám</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="City" type="LongStringType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Település</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Település</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AdditionalAddressDetail"
type="LongStringType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="hu">További
címadatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó,
helyrajzi szám, stb.)</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">További
címadatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó,
helyrajzi szám, stb.)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AddressSimpleModype">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Egyszerű opcionális
cím típus a módosításokhoz</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Egyszerű opcionális
cím típus a módosításokhoz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CountryCode" default="HU"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Az
országkód ISO alpha-2 kód (ISO 3166) </xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Az
országkód ISO alpha-2 kód (ISO 3166) </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension
base="CountryCodeType">
            <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Region" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Tartomány
kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2
alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén
„IE-L”)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Tartomány
kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2
alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén
„IE-L”)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

TERVEZET

```
<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="LongStringType">
      <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PostalCode" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Irányítószám</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Irányítószám</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="PostalCodeType">
        <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="City" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Település</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Település</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="LongStringType">
        <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
```

TERVEZET

```

                                                                 <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 </xs:attribute>
                                                                 </xs:extension>
                                                                 </xs:simpleContent>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
<xs:element name="AdditionalAddressDetail"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">További
cím adatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó,
helyrajzi szám, stb.)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">További
cím adatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó,
helyrajzi szám, stb.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="LongStringType">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                        <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AddressDetailedType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Ez a típus
biztosítja hogy a részletes cím adatok tagoltan legyenek bevihetők.
</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Ez a típus
biztosítja hogy a részletes cím adatok tagoltan legyenek bevihetők.
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Közterület
jellege</xs:documentation>

```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="en">Közterület
jellege</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="CountryCode"
type="CountryCodeType" default="HU">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Az
országkód ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Az
országkód ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Region" type="LongStringType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Tartomány
kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2
alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén
„IE-L”)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Tartomány
kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2
alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén
„IE-L”)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PostalCode" type="PostalCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Írányítószám</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Írányítószám</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="City" type="LongStringType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Település</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Település</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="StreetName" type="LongStringType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Közterület neve</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Közterület neve</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DestinationType"
type="ShortStringType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Közterület jellege</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Közterület jellege</xs:documentation>
```

TERVEZET

```
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Number" type="ShortStringType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Házszám</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Házszám</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Building" type="ShortStringType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Épület</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Épület</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Stairway" type="ShortStringType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Lépcsőház</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Lépcsőház</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Floor" type="ShortStringType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Emelet</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Emelet</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Door" type="ShortStringType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Ajtó</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Ajtó</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TopographicalNumber"
type="ShortStringType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Helyrajzi
szám</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Helyrajzi
szám</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
```

TERVEZET

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AddressDetailedModType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Ez a típus
biztosítja hogy a részletes cím adatok opcionálisan, tagoltan
legyenek bevihetők. És a módosítás jelölhető legyen.
</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Ez a típus
biztosítja hogy a részletes cím adatok opcionálisan, tagoltan
legyenek bevihetők. És a módosítás jelölhető
legyen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Közterület
jellege</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Közterület
jellege</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="CountryCode" default="HU"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Az
országkód ISO alpha-2 kód (ISO 3166) </xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Az
országkód ISO alpha-2 kód (ISO 3166) </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension
base="CountryCodeType">
            <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Region" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Tartomány
kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2
alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén
„IE-L”)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Tartomány
kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2
```

TERVEZET

```
alpha 2 szabvány szerint (pl. Írország Leinster tartománya esetén
„IE-L“)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="LongStringType">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                        <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PostalCode" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Irányítószám</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Irányítószám</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="PostalCodeType">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                        <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="City" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Település</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Település</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="LongStringType">
```


TERVEZET

```

    <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StreetName" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Közterület neve</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Közterület neve</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="LongStringType">
    <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DestinationType" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
    <xs:extension
base="ShortStringType">
    <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
```

TERVEZET

```

        </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Number" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Házzszám</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Házzszám</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension
base="ShortStringType">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                        <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Building" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Épület</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Épület</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension
base="ShortStringType">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                        <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

TERVEZET

```
<xs:element name="Stairway" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Lépcsőház</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Lépcsőház</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension
base="ShortStringType">
        <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Floor" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Emelet</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Emelet</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension
base="ShortStringType">
        <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Door" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Ajtó</xs:documentation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation
xml:lang="en">Ajtó</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension
base="ShortStringType">
      <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TopographicalNumber"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Helyrajzi
szám</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Helyrajzi
szám</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension
base="ShortStringType">
      <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AdditionalAddressDetail"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">További
címadatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó,
helyrajzi szám, stb.)</xs:documentation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="en">További
címadatok (pl. közterület neve és jellege, házzszám, emelet, ajtó,
helyrajzi szám, stb.)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="LongStringType">
      <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InvoiceType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A normál számlára
jellemző adatokat tartalmazza</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A normál számlára
jellemző adatokat tartalmazza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="HeadData" type="HeadDataType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Számla
fejadatok</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Számla
fejadatok</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lines">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Termék/szolgáltatás tételek</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Termék/szolgáltatás tételek</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Line"
maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Termék/szolgáltatás tétel</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Termék/szolgáltatás tétel</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

TERVEZET

```

        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension
base="LineType"/>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Summary">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Összesítés</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Összesítés</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="SummaryType"/>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProductChargeRecovery"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj
visszaigénylés adatok</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj
visszaigénylés adatok</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
name="B217232_InvoiceDate" type="xs:date" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation
xml:lang="hu">Visszaigénylés alapjául szolgáló számla
dátuma</xs:documentation>
                    <xs:documentation
xml:lang="en">Visszaigénylés alapjául szolgáló számla
dátuma</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element
name="B217233_DebtorName" type="LongStringType" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation
xml:lang="hu">A kötelezett neve</xs:documentation>
                    <xs:documentation
xml:lang="en">A kötelezett neve</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element
name="B217234_DebtorAddress" type="AddressType" minOccurs="0">
```

TERVEZET

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation
xml:lang="hu">Kötelezett címe</xs:documentation>
      <xs:documentation
xml:lang="en">Kötelezett címe</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element
name="B217235_DebtorTaxNum" type="MandatoryTaxnumbersType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation
xml:lang="hu">Kötelezett adószámai</xs:documentation>
      <xs:documentation
xml:lang="en">Kötelezett adószámai</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element
name="B217236_RecoveryItems" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Visszaigényelt tételek</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element
name="B2172361_RecoveryItem" type="RecoveryItemType"
maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Visszaigényelt tétel</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ModifyingInvoiceType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Szám्ला módosítása az
adatok módosításával</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Szám्ला módosítása az
adatok módosításával</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SumModifyingInvoices"
type="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">A
módosítással érintett számlák darabszáma összesen</xs:documentation>

```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="en">A
módosítással érintett számlák darabszáma összesen</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ModifyingInvoiceNo"
type="xs:nonNegativeInteger">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A
módosítással érintett számlák közül hányadik?</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">A
módosítással érintett számlák közül hányadik?</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OriginalInvoiceNo"
type="ShortStringType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A
módosítással érintett számla azonosítója</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">A
módosítással érintett számla azonosítója</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HeadData" type="HeadDataModType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Számla
fejadatok módosító számlához</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Számla
fejadatok módosító számlához</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Lines" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Termék
szolgáltatás tételek</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Termék
szolgáltatás tételek</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Line"
type="LineModType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation
xml:lang="hu">Termék szolgáltatás tétel</xs:documentation>
<xs:documentation
xml:lang="en">Termék szolgáltatás tétel</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Summary" type="SummaryModType"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Számla
összesítése</xs:documentation>
```


TERVEZET

```

                                                                 <xs:extension
base="LongStringType">
                                                                 <xs:attribute
name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
    </xs:annotation>
                                                                 </xs:attribute>
                                                                 </xs:extension>
                                                                 </xs:simpleContent>
                                                                 </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="B217234_DebtorAddress" type="AddressModType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Kötelezett címe</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Kötelezett címe</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element
name="B217235_DebtorTaxNum" type="OptionalTaxNumbersModType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Kötelezett adószámai</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Kötelezett adószámai</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element
name="B217236_RecoveryItems" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Visszaigényelt tételek</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
name="B2172361_RecoveryItem" type="RecoveryItemType"
maxOccurs="unbounded">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Visszaigényelt tétel</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</pre>
```

TERVEZET

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdditionalDataStringType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Szabad szöveges
adattípus</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Szabad szöveges
adattípus</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="DataName">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Adat
neve</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Adat
neve</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="DataNameType"/>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DataDescription"
type="LongStringType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat
megnevezése</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Az adat
megnevezése</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DataValue" type="LongStringType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat
értéke</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">Az adat
értéke</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdditionalDataStringModType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Szabad szöveges
adattípus módosítása</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Szabad szöveges
adattípus módosítása</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="DataName">
            <xs:annotation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="hu">Adat
neve</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Adat
neve</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="DataNameType"/>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataDescription"
type="LongStringType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat
megnevezése</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Az adat
megnevezése</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DataValue">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat
értéke</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Az adat
értéke</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension
base="ShortStringType">
      <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdditionalDataDateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Szabad dátum
adattípus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Szabad dátum
adattípus</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="DataName">
    <xs:annotation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="hu">Adat
neve</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Adat
neve</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="DataNameType"/>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataDescription"
type="LongStringType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat
megnevezése</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Az adat
megnevezése</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DataValue" type="DateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat
értéke</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Az adat
értéke</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdditionalDataDateModType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Szabad dátum
adattípus módosítása</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Szabad dátum
adattípus módosítása</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataName">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Adat
neve</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Adat
neve</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="DataNameType"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataDescription"
type="LongStringType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat
megnevezése</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Az adat
megnevezése</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

TERVEZET

```
<xs:element name="DataValue">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat
értéke</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Az adat
értéke</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="DateType">
        <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdditionalDataNumberType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Szabad érték
adattípus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Szabad érték
adattípus</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataName" type="DataNameType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Adat
neve</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Adat
neve</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataDescription"
type="LongStringType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat
megnevezése</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Az adat
megnevezése</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataValue" type="QuantityType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat
értéke</xs:documentation>
```

TERVEZET

```

        <xs:documentation xml:lang="en">Az adat
értéke</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AdditionalDataNumberModType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Szabad érték
adattípus módosítása</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Szabad érték
adattípus módosítása</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataName" type="DataNameType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Adat
neve</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Adat
neve</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataDescription"
type="LongStringType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat
megnevezése</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Az adat
megnevezése</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataValue">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Az adat
értéke</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Az adat
értéke</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="QuantityType">
        <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

TERVEZET

```
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="MandatoryTaxnumbersType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A lehetséges
adóazonosítók csoportja magyar adószám kötelező</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">A lehetséges
adóazonosítók csoportja magyar adószám kötelező</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Taxnumber" type="TaxnumberType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation
xml:lang="hu">Adószám</xs:documentation>
                    <xs:documentation
xml:lang="en">Adószám</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="VATId" type="VATIdType"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">Közösségi
adószám</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Közösségi
adószám</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="GroupTaxNumber"
type="TaxnumberType" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">Csoportos
adószám</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Csoportos
adószám</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="OptionalTaxNumbersType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A lehetséges
adóazonosítók csoportja</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">A lehetséges
adóazonosítók csoportja</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Taxnumber" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation
xml:lang="hu">Adószám</xs:documentation>
                    <xs:documentation
xml:lang="en">Adószám</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="TaxnumberType"/>
            </xs:simpleContent>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```


TERVEZET

```
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="VATId" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Közösségi
adószám</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Közösségi
adószám</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="VATIdType"/>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GroupTaxumber" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Csoportos
adószám</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Csoportos
adószám</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="TaxnumberType"/>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OptionalTaxNumbersModType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A lehetséges
adóazonosítók csoportja módosításra</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A lehetséges
adóazonosítók csoportja módosításra</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Taxnumber" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Adószám</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Adószám</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="TaxnumberType">
            <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
```

TERVEZET

```

                                <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                </xs:extension>
                                </xs:simpleContent>
                                </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VATId" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Közösségi
adószám</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Közösségi
adószám</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="VATIdType">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                    </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                </xs:extension>
                                </xs:simpleContent>
                                </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="GroupTaxumber" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Csoportos
adószám</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Csoportos
adószám</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="TaxnumberType">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                    </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                </xs:extension>
                                </xs:simpleContent>
                                </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="GroupTaxumber" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Csoportos
adószám</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Csoportos
adószám</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="TaxnumberType">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                    </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                </xs:extension>
                                </xs:simpleContent>
                                </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="GroupTaxumber" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Csoportos
adószám</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Csoportos
adószám</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="TaxnumberType">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                    </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                </xs:extension>
                                </xs:simpleContent>
                                </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>

```

TERVEZET

```
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VATRateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Komplex adattípus az
adókulcsok, és az adómentes értékesítés megjelenítésére.
</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Komplex adattípus az
adókulcsok, és az adómentes értékesítés megjelenítésére.
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:choice>
    <xs:element name="VATPercentage" type="RateType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">A
százalékértékeket meghatározó rész ÁFA tv. 169. §
j)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">A
százalékértékeket meghatározó rész ÁFA tv. 169. §
j)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="VATExemption" type="VATFreeType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Az
adómentesség jelölését meghatározó elem ÁFA tv. 169. §
m)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Az
adómentesség jelölését meghatározó elem ÁFA tv. 169. §
m)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="VATRateModType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Komplex adattípus az
adókulcsok, és az adómentes értékesítés megjelenítésére.
</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Komplex adattípus az
adókulcsok, és az adómentes értékesítés megjelenítésére.
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:choice>
    <xs:element name="VATPercentage" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">A
százalékértékeket meghatározó rész ÁFA tv. 169. §
j)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">A
százalékértékeket meghatározó rész ÁFA tv. 169. §
j)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

TERVEZET

```
<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="RateType">
      <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VATExemption" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Az
adómentesség jelölését meghatározó elem ÁFA tv. 169. §
m)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Az
adómentesség jelölését meghatározó elem ÁFA tv. 169. §
m)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="VATFreeType">
      <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HeadDataType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Azokat afejadatokat
tartalmazza, amelyeknek a számla típusától függetlenül mindenképp
szerepelniük kell, illetve feltüntetésük
előfordulhat.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Azokat afejadatokat
tartalmazza, amelyeknek a számla típusától függetlenül mindenképp
```

TERVEZET

```
szerepelniük kell, illetve feltűntetésük
előfordulhat.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="InvoiceNo" type="ShortStringType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Számla
sorszáma</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Számla
sorszáma</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="InvoiceDate" type="DateType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Számla
kelte</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Számla
kelte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="InvoicePerformanceDate"
type="DateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation
xml:lang="hu">Teljesítés dátuma (ha nem szerepel a számlán, akkor
azonos a számla keltével)</xs:documentation>
      <xs:documentation
xml:lang="en">Teljesítés dátuma (ha nem szerepel a számlán, akkor
azonos a számla keltével)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="InvoiceAccountingPerformanceDate"
type="DateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation
xml:lang="hu">Számviteli teljesítés dátuma</xs:documentation>
      <xs:documentation
xml:lang="en">Számviteli teljesítés dátuma</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="CurrencyCode" type="CurrencyType"
default="HUF">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">A számla
pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">A számla
pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="CurrencyRate"
type="CurrencyRateType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">HUF-tól
különböző pénznem esetén az alkalmazott árfolyam: egy egység értéke
HUF-ban (pl. euró esetén 310)</xs:documentation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="en">HUF-tól
különböző pénznem esetén az alkalmazott árfolyam: egy egység értéke
HUF-ban (pl. euró esetén 310)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SelfBillingIndicator"
type="xs:boolean" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation
xml:lang="hu">Önszámlázás jelölése</xs:documentation>
<xs:documentation
xml:lang="en">Önszámlázás jelölése</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PaymentMethod"
type="PaymentMethodType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Fizetés
módja</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Fizetés
módja</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PaymentDate" type="DateType"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Fizetési
határidő</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Fizetési
határidő</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CashAccountingIndicator"
type="xs:boolean" default="false" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation
xml:lang="hu">Pénzforgalmi elszámolás kifejezés szerepel a számlán
ÁFA tv. 169. § h)</xs:documentation>
<xs:documentation
xml:lang="en">Pénzforgalmi elszámolás kifejezés szerepel a számlán
ÁFA tv. 169. § h)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="InvoiceAppearance"
type="InvoiceFormType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A számla
megjelenési formája. </xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">A számla
megjelenési formája. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SupplierInfo">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Számla
kibocsátó (eladó) adatai</xs:documentation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="en">Számla
kibocsátó (eladó) adatai</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element
name="SupplierTaxRegistrations">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">A számla kibocsátó (eladó)
adószámai</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">A számla kibocsátó (eladó)
adószámai</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension
base="MandatoryTaxnumbersType"/>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="SupplierName">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">A számla kibocsátó (eladó) neve</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">A számla kibocsátó (eladó) neve</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension
base="LongStringType"/>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Address"
type="AddressType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Számlakibocsátó címe</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Számlakibocsátó címe</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element
name="SupplierBankAccountNumber" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Számla kibocsátó bankszámlaszáma</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Eladó bankszámlaszáma</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
```


TERVEZET

```

        </xs:element>
        <xs:element name="Address"
type="AddressType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation
xml:lang="hu">Pénzügyi képviselő címe</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element
name="RepresentativeBankAccountNumber" type="BankAccountNumberType"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation
xml:lang="en">Eladó bankszámlaszáma</xs:documentation>
                <xs:documentation
xml:lang="hu">Eladó bankszámlaszáma</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InvoiceIssuer" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Számlakiállító adatai</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Számlakiállító adatai</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
name="IssuerTaxRegistrations" type="OptionalTaxNumbersType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation
xml:lang="hu">Számla kiállítójának adószámai</xs:documentation>
                    <xs:documentation
xml:lang="en">Számla kiállítójának adószámai</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="IssuerName"
type="LongStringType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation
xml:lang="hu">A számla kiállítójának neve</xs:documentation>
                    <xs:documentation
xml:lang="en">A számla kiállítójának neve</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        <xs:element name="Address"
type="AddressType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation
xml:lang="hu">Számla kiállítójának címe</xs:documentation>
                <xs:documentation
xml:lang="en">Számla kiállítójának címe</xs:documentation>
            </xs:annotation>

```

TERVEZET

```
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SummaryInvoiceInicator"
type="xs:boolean" default="false" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
a kiállított bizonylat gyűjtőszámla</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">True, ha
a kiállított bizonylat gyűjtőszámla</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AdditionalInvoiceDataString"
type="AdditionalDataStringType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">A
számlára vonatkozó egyéb szöveges adatok</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">A
számlára vonatkozó egyéb szöveges adatok</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AdditionalInvoiceDataDate"
type="AdditionalDataDateType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="en">A
számlára vonatkozó egyéb dátum adatok</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">A
számlára vonatkozó egyéb dátum adatok</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AdditionalInvoiceDataNumber"
type="AdditionalDataNumberType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">A
számlára vonatkozó egyéb érték adatok</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">A
számlára vonatkozó egyéb érték adatok</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="HeadDataModType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A számla
fejadatainak módosítására</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A számla
fejadatainak módosítására</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="InvoiceNo" type="ShortStringType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Számla
sorszama</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Számla
sorszama</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

TERVEZET

```
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="InvoiceDate" type="DateType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Számla
kelte</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Számla
kelte</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="InvoicePerformanceDate"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Teljesítés dátuma (ha nem szerepel a számlán, akkor
azonos a számla keltével)</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Teljesítés dátuma (ha nem szerepel a számlán, akkor
azonos a számla keltével)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="DateType">
                    <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="InvoiceAccountingPerformanceDate"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Számviteli teljesítés dátuma</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Számviteli teljesítés dátuma</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="DateType">
                    <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
```

TERVEZET

```

                                                                 <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 </xs:attribute>
                                                                 </xs:extension>
                                                                 </xs:simpleContent>
                                                                 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CurrencyCode" default="HUF"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">A számla
pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">A számla
pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="CurrencyType">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                        <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CurrencyRate" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">HUF-tól
különböző pénznem esetén az alkalmazott árfolyam: egy egység értéke
HUF-ban (pl. euró esetén 310)</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">HUF-tól
különböző pénznem esetén az alkalmazott árfolyam: egy egység értéke
HUF-ban (pl. euró esetén 310)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension
base="CurrencyRateType">
                    <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>

```

TERVEZET

```

                                                                 <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 </xs:attribute>
                                                                 </xs:extension>
                                                                 </xs:simpleContent>
                                                                 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InvoiceAppearance" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A számla
megjelenési formája. </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A számla
megjelenési formája. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension
base="InvoiceFormType">
                                                                 <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                                                                 <xs:annotation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 </xs:attribute>
                                                                 </xs:extension>
                                                                 </xs:simpleContent>
                                                                 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SelfBillingIndicator"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Önszámlázás jelölése</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Önszámlázás jelölése</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:boolean">
        <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          </xs:annotation>

```

TERVEZET

```

        </xs:attribute>
    </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PaymentMethod" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Fizetés
módja</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Fizetés
módja</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension
base="PaymentMethodType">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                        <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PaymentDate" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Fizetési
határidő</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Fizetési
határidő</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="DateType">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                        <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

TERVEZET

```
<xs:element name="CashAccountingIndicator"
default="false" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Pénzforgalmi elszámolás kifejezés szerepel a számlán
ÁFA tv. 169. § h)</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Pénzforgalmi elszámolás kifejezés szerepel a számlán
ÁFA tv. 169. § h)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:boolean">
        <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SupplierInfo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Számla
kibocsátó (eladó) adatai</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Számla
kibocsátó (eladó) adatai</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
name="SupplierTaxRegistrations" type="OptionalTaxNumbersModType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">Számla kibocsátó (eladó) adószáma</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">Számla kibocsátó (eladó) adószáma</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SupplierName"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">Számla kibocsátó neve</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">Számla kibocsátó neve</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```


TERVEZET

```

                                <xs:simpleContent>
                                    <xs:extension
base="LongStringType">
                                <xs:attribute
name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                    </xs:extension>
                                </xs:simpleContent>
                                </xs:complexType>
</xs:element>
                                <xs:element name="Address"
type="AddressModType" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation
xml:lang="hu">Számlakibocsátó címe</xs:documentation>
                                    <xs:documentation
xml:lang="en">Számlakibocsátó címe</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element
name="SupplierBankAccountNumber" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation
xml:lang="hu">Számla kibocsátó (eladó)
bankszámlaszáma</xs:documentation>
                                    <xs:documentation
xml:lang="en">Eladó bankszámlaszáma</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:simpleContent>
                                        <xs:extension
base="BankAccountNumberType">
                                <xs:attribute
name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>

```

TERVEZET

```

        </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SubjectVATFree"
default="false" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha az eladó ÁFA alanyi mentes</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha az eladó ÁFA alanyi mentes</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension
base="xs:boolean">
                <xs:attribute
name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CustomerInfo" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Vevő
adatai</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Vevő
adatai</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
name="CustomerTaxRegistrations" type="OptionalTaxNumbersModType"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation
xml:lang="hu">A vevő adószámai</xs:documentation>
                    <xs:documentation
xml:lang="en">A vevő adószámai</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>

```

TERVEZET

```

                                <xs:element name="CustomerName"
minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation
xml:lang="hu">A vevő neve</xs:documentation>
                                    <xs:documentation
xml:lang="en">A vevő neve</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:simpleContent>
                                        <xs:extension
base="LongStringType">
                                                <xs:attribute
name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                                </xs:attribute>
                                        </xs:extension>
                                    </xs:simpleContent>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Address"
type="AddressModType" minOccurs="0">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation
xml:lang="hu">A vevő címe</xs:documentation>
                                        <xs:documentation
xml:lang="en">A vevő címe</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element
name="CustomerBankAccountNumber" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation
xml:lang="hu">Eladó bankszámlaszáma</xs:documentation>
                                        <xs:documentation
xml:lang="en">Eladó bankszámlaszáma</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                    <xs:simpleContent>
                                        <xs:extension
base="BankAccountNumberType">
                                                <xs:attribute
name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
                                <xs:annotation>
```

TERVEZET

<xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

<xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="FiscalRepresentativeInfo"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="hu">Pénzügyi képviselő adatai</xs:documentation>

<xs:documentation xml:lang="en">Pénzügyi képviselő adatai</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element

name="RepresentativeTaxRegistrations"

type="OptionalTaxNumbersModType" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="hu">A pénzügyi képviselő adószámai</xs:documentation>

<xs:documentation xml:lang="en">A pénzügyi képviselő adószámai</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element

name="RepresentativeName" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="hu">A pénzügyi képviselő neve</xs:documentation>

<xs:documentation xml:lang="en">A pénzügyi képviselő neve</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:simpleContent>

<xs:extension

base="LongStringType">

</xs:attribute>

name="Changed" type="xs:boolean" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Address"
type="AddressModType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">A pénzügyi képviselő címe</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">A pénzügyi képviselő címe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="RepresentativeBankAccountNumber" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Pénzügyi képviselő bankszámlaszáma</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Eladó bankszámlaszáma</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension
base="BankAccountNumberType">
  </xs:attribute
name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InvoiceIssuer" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Számlakiállító adatai</xs:documentation>
```

TERVEZET

```

        <xs:documentation
xml:lang="en">Számlakiállító adatai</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
name="IssuerTaxRegistrations" type="OptionalTaxNumbersModType"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">A számlát kiállító adószámai</xs:documentation>
                        <xs:documentation
xml:lang="en">A számlát kiállító adószámai</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="IssuerName"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">A számlát kiállító neve</xs:documentation>
                        <xs:documentation
xml:lang="en">A számlát kiállító neve</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension
base="LongStringType">
                            <xs:attribute
name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:attribute>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Address"
type="AddressModType" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation
xml:lang="hu">A számlát kiállító címe</xs:documentation>
                    <xs:documentation
xml:lang="en">A számlát kiállító címe</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

TERVEZET

```
<xs:element name="SummaryInvoiceIndicator"
default="false" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
a kiállított bizonylat gyűjtőszámla</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha
a kiállított bizonylat gyűjtőszámla</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:boolean">
        <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AdditionalInvoiceDataString"
type="AdditionalDataStringModType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A
számlára vonatkozó egyéb szöveges adatok</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A
számlára vonatkozó egyéb szöveges adatok</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AdditionalInvoiceDataDate"
type="AdditionalDataDateModType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A
számlára vonatkozó egyéb dátum adatok</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A
számlára vonatkozó egyéb dátum adatok</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AdditionalInvoiceDataNumber"
type="AdditionalDataNumberModType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A
számlára vonatkozó egyéb dátum adatok</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A
számlára vonatkozó egyéb dátum adatok</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

TERVEZET

```
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="LineType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A termék
szolgáltatás tételek alap adatait tartalmazó
típus</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">A termék
szolgáltatás tételek alap adatait tartalmazó
típus</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="LineNumber"
type="ShortStringType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">A tétel
sorszáma</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">A tétel
sorszáma</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ProductCodeData" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">Termékkód
adatok</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Termékkód
adatok</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                        <xs:element name="CustomsTariffId"
type="ShortStringType" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation
xml:lang="hu">Vámtarifa szám</xs:documentation>
                                <xs:documentation
xml:lang="en">Vámtarifa szám</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element
name="ServiceReferredList" type="ShortStringType" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation
xml:lang="hu">Szolgáltatás jegyzék szám</xs:documentation>
                                <xs:documentation
xml:lang="en">Szolgáltatás jegyzék szám</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="KNCode"
type="ShortStringType" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation
xml:lang="hu">KN kód</xs:documentation>
                                <xs:documentation
xml:lang="en">KN kód</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                    </xs:choice>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```


TERVEZET

```
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="EKAERId" type="ShortStringType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">A
tételhez tartozó EKAER azonosító</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">A
tételhez tartozó EKAER azonosító</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ProductDescription" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">A termék
vagy szolgáltatás megnevezése</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">A termék
vagy szolgáltatás megnevezése</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension
base="LongStringType"/>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AdvenceIndicator"
type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
a számla tétel előlegként fizetett pénzüsszeget
tartalmaz</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">True, ha
a számla tétel előlegként fizetett pénzüsszeget
tartalmaz</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="UnitPrice" type="QuantityType"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation
xml:lang="hu">Egységár</xs:documentation>
      <xs:documentation
xml:lang="en">Egységár</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Quantity" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation
xml:lang="hu">Mennyiség</xs:documentation>
      <xs:documentation
xml:lang="en">Mennyiség</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
```

TERVEZET

```
                <xs:extension base="QuantityType"/>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="UnitOfMeasure"
type="ShortStringType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Mennyiségi egység</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Mennyiségi egység</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DiscountData" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A
tételhez tartozó árengedmény adatok</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">A
tételhez tartozó árengedmény adatok</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Discount"
type="DiscountDataType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:choice>
        <xs:element name="AmountLinesOfNormal">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">A
tételérték adatai</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">A
tételérték adatai</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element
name="InvoiceLineAmount" type="MonetaryType">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation
xml:lang="hu">Tétel nettó összege a számla
pénznemében</xs:documentation>
                            <xs:documentation
xml:lang="en">Tétel nettó összege a számla
pénznemében</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="LineVATRate"
type="VATRateType">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation
xml:lang="hu">Adókulcs, vagy adómentesség
jelölése</xs:documentation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation
xml:lang="en">Adókulcs, vagy adómentesség
jelölése</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="LineVATAmount" type="MonetaryType">
<xs:annotation>
<xs:documentation
xml:lang="hu">Tétel ÁFA összege a számla
pénznemében</xs:documentation>
<xs:documentation
xml:lang="en">Tétel ÁFA összege a számla
pénznemében</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="LineTaxAmountHUF" type="MonetaryType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation
xml:lang="hu">Tétel ÁFA összege forintban</xs:documentation>
<xs:documentation
xml:lang="en">Tétel ÁFA összege forintban</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="LineVATContent"
type="VATContentType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A
tétel adótartama</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">A
tétel adótartama</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="InvoiceLineTotal"
type="MonetaryType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Tétel
bruttó értéke a számla pénznemében</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Tétel
bruttó értéke a számla pénznemében</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LineCurrencyRate"
type="MonetaryType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A tétel
árfolyma. Csak külföldi pénznemben kiállított gyűjtő számla esetén
kitöltendő</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">A tétel
árfolyma. Csak külföldi pénznemben kiállított gyűjtő számla esetén
kitöltendő</xs:documentation>
```

TERVEZET

```
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ReverseChargeProcedureIndicator"
type="xs:boolean" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="hu">Tétel
fordított adózásának jele</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Tétel
fordított adózásának jele</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="IntermediatedService"
type="xs:boolean" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="hu">True ha a
tétel közvetített szolgáltatás ÁFA tv. 38. § ?</xs:documentation>
          <xs:documentation xml:lang="en">Y ha a
tétel közvetített szolgáltatás ÁFA tv. 38. § ?</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="GroupingId" type="ShortStringType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">Gyűjtőszámla csoportosítás alapjául szolgáló
azonosító</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">Gyűjtőszámla csoportosítás alapjául szolgáló
azonosító</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="VATPointDate" type="DateType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">Gyűjtőszámla esetén az adott tétel teljesítési
dátuma</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">Gyűjtőszámla esetén az adott tétel teljesítési
dátuma</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="NewTransportMeans" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">Közlekedési eszköz értékesítés ÁFA tv. 89 § ill. 169 §
o)</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">Közlekedési eszköz értékesítés ÁFA tv. 89 § ill. 169 §
o)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CustomerInfo">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
```

TERVEZET

```
<xs:element
name="Name" type="LongStringType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Vevő neve</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Vevő neve</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="Country" type="CountryCodeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Vevő
országkódja</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Vevő
országkódja</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="PostalCode" type="PostalCodeType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Vevő
irányítószáma</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Vevő
irányítószáma</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Brand"
type="ShortStringType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Gyártmány/típus</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Gyártmány/típus</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ChassisNum"
type="LongStringType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Alvázzszám/gyári szám/Gyártási szám</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Alvázzszám/gyári szám/Gyártási szám</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
```

TERVEZET

```
<xs:element name="EngineNum"
type="LongStringType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Motorszám</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Motorszám</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
    <xs:element
name="MotorisedLandVehicle">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Szárazföldi közlekedési eszköz</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Szárazföldi közlekedési eszköz</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
name="EngineCapacity" type="QuantityType">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="hu">Hengerűrtartalom ccm-
ben.</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">Hengerűrtartalom ccm-
ben.</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="EnginePower" type="QuantityType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Teljesítmény kW-
ban</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Teljesítmény kW-
ban</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:choice>
</xs:element>
<xs:element
name="FirstEntryIntoService" type="DateType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Forgalomba helyezés
dátuma</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Forgalomba helyezés
dátuma</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
```

TERVEZET

```
</xs:annotation>
                                                                 </xs:element>
name="Kms" type="QuantityType">
                                                                 <xs:element
<xs:annotation>
                                                                 </xs:element>
<xs:documentation xml:lang="hu">Megtett távolság km-
ben</xs:documentation>
                                                                 </xs:sequence>
<xs:documentation xml:lang="en">Megtett távolság km-
ben</xs:documentation>
                                                                 </xs:complexType>
</xs:annotation>
                                                                 </xs:element>
                                                                 </xs:sequence>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element name="Vessel">
                                                                 <xs:annotation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="hu">Vízi jármű</xs:documentation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="en">Vízi jármű</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 <xs:complexType>
                                                                 <xs:sequence>
                                                                 <xs:element
name="Lenght" type="QuantityType">
                                                                 </xs:element>
<xs:annotation>
                                                                 <xs:element
<xs:documentation xml:lang="hu">Hajó hossza</xs:documentation>
                                                                 </xs:element>
<xs:documentation xml:lang="en">Hajó hossza</xs:documentation>
                                                                 <xs:element
</xs:annotation>
                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element
name="ActivityReferred" type="xs:boolean" default="false">
<xs:annotation>
                                                                 </xs:element>
<xs:documentation xml:lang="hu">True, ha a jármű az ÁFA tv.
259.§ 25. b) szerinti kivétel alá tartozik</xs:documentation>
                                                                 </xs:element>
<xs:documentation xml:lang="en">A jármű az ÁFA tv. 259.§ 25. b)
szerinti kivétel alá tartozik</xs:documentation>
                                                                 </xs:element>
</xs:annotation>
                                                                 </xs:element>
name="FirstEntryIntoService" type="DateType">
<xs:annotation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="hu">Forgalomba helyezés  
dátuma</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="en">Forgalomba helyezés  
dátuma</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element
```

```
name="SailedHours" type="QuantityType">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="hu">Hajózott órák  
száma</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="en">Hajózott órák  
száma</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element name="Aircraft">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation
```

```
xml:lang="hu">Légiközlekedési eszköz</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation
```

```
xml:lang="en">Légiközlekedési eszköz</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:complexType>
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element
```

```
name="TakeOffWeight" type="QuantityType">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="hu">Felszállási  
tömeg</xs:documentation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="en">Felszállási  
tömeg</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element
```

```
name="AirCargo" type="xs:boolean" minOccurs="0">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation xml:lang="hu">True ha a jármű az ÁFA tv.  
259.§ 25. c) szerinti kivétel alá tartozik</xs:documentation>
```


TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="en">Légi kereskedelmi eszköz
jel</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="FirstEntryIntoService" type="DateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Forgalomba helyezés
dátuma</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Forgalomba helyezés
dátuma</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element
name="FlowntHours" type="QuantityType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Repült órák
száma</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Repült órák
száma</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MarginSchemeIndicator"
type="MarginSchemeType" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Különbözet szerinti szabályozás ÁFA tv. 169. §
q)</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Különbözet szerinti szabályozás ÁFA tv. 169. §
q)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuctionAmount" type="MonetaryType"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Az
árverési ellenérték ÁFA tv. 231 §</xs:documentation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="en">Az
árverési ellenérték ÁFA tv. 231 §</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CommonDutiesAmount"
type="MonetaryType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Adók
járulékok egyéb közterhek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Adók
járulékok egyéb közterhek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AuctionCost" type="MonetaryType"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Egyéb
járulékos költségek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Egyéb
járulékos költségek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DepositIndicator"
type="xs:boolean" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
a számlatétel betétdíjat tartalmaz</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">True, ha
a számlatétel betétdíjat tartalmaz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ObligatedForProduktFee"
type="xs:boolean" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">True ha a
tételt termékdíj fizetési kötelezettség terheli.</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">True ha a
tételt termékdíj fizetési kötelezettség terheli.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AdditionalLineDataString"
type="AdditionalDataStringType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A számlán
feltüntetett, a termék szolgáltató tételhez kapcsolódó, szöveges
adatokhoz</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">A számlán
feltüntetett, a termék szolgáltató tételhez kapcsolódó, szöveges
adatokhoz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AdditionalLineDataDate"
type="AdditionalDataDateType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="hu">A számlán
feltüntetett, a termék szolgáltatás tételhez kapcsolódó, dátum
adatokhoz</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">A számlán
feltüntetett, a termék szolgáltatás tételhez kapcsolódó, dátum
adatokhoz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AdditionalLineDataNumber"
type="AdditionalDataNumberType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A számlán
feltüntetett, a termék szolgáltatás tételhez kapcsolódó, érték
adatokhoz</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">A számlán
feltüntetett, a termék szolgáltatás tételhez kapcsolódó, érték
adatokhoz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LineModType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A termék
szolgáltatás tételek alap adatait tartalmazó
típus</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">A termék
szolgáltatás tételek alap adatait tartalmazó
típus</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="LineNumber" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A tétel
sorszám</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">A tétel
sorszám</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension
base="xs:nonNegativeInteger">
<xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
<xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
```

TERVEZET

```
</xs:element>
<xs:element name="ProductCodeData" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Termékkód
adatok</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Termékkód
adatok</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="CustomsTariffId"
minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Vámtarifa szám</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Vámtarifa szám</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension
base="ShortStringType">
                <xs:attribute
name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:attribute>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      <xs:element
name="ServiceReferredList" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Szolgáltatás jegyzék szám</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Szolgáltatás jegyzék szám</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension
base="ShortStringType">
                <xs:attribute
name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
                  <xs:annotation>
```

TERVEZET

<xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

<xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="KNCode"

minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation

xml:lang="hu">KN kód</xs:documentation>

<xs:documentation

xml:lang="en">KN kód</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:simpleContent>

<xs:extension

base="ShortStringType">

<xs:attribute

name="Changed" type="xs:boolean" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

<xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:choice>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="EKAERId" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="hu">A tételhez tartozó EKAER azonosító</xs:documentation>

<xs:documentation xml:lang="en">A tételhez tartozó EKAER azonosító</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:simpleContent>

<xs:extension

base="ShortStringType">

TERVEZET

```

type="xs:boolean" use="required">
    <xs:attribute name="Changed"
        <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProductDescription" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">A termék
vagy szolgáltatás megnevezése</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">A termék
vagy szolgáltatás megnevezése</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="LongStringType">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                        <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AdvenceIndicator" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
a számla tétel előlegként fizetett pénzüsszeget
tartalmaz</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">True, ha
a számla tétel előlegként fizetett pénzüsszeget
tartalmaz</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:boolean">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
```

TERVEZET

```

                                                                 <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 </xs:attribute>
                                                                 </xs:extension>
                                                                 </xs:simpleContent>
                                                                 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UnitPrice" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Egységár</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Egységár</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="QuantityType">
        <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          </xs:attribute>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Quantity" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation
xml:lang="hu">Mennyiség</xs:documentation>
      <xs:documentation
xml:lang="en">Mennyiség</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="QuantityType">
          <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
              <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

TERVEZET

```

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UnitOfMeasure" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Mennyiségi egység</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Mennyiségi egység</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension
base="ShortStringType">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                        <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DiscountData" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">A
tételhez tartozó árengedmény adatok</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">A
tételhez tartozó árengedmény adatok</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Discount"
type="DiscountDataModType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:choice>
    <xs:element name="AmountLinesOfNormal"
minOccurs="0">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
name="InvoiceLineAmount" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
```


TERVEZET

```

                                                                 <xs:documentation
xml:lang="hu">Tétel nettó összege a számla
pénznemében</xs:documentation>
                                                                 <xs:documentation>
xml:lang="en">Tétel nettó összege a számla
pénznemében</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 <xs:complexType>
                                                                 <xs:simpleContent>
                                                                 <xs:extension
base="MonetaryType">
                                                                 <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
                                                                 <xs:annotation>
                                                                 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 </xs:attribute>
                                                                 </xs:extension>
                                                                 </xs:simpleContent>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element name="LineVATRate"
type="VATRateModType" minOccurs="0">
                                                                 <xs:annotation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="hu">Adókulcs, vagy adómentesség
jelölése</xs:documentation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="en">Adókulcs, vagy adómentesség
jelölése</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element
name="LineVATAmount" minOccurs="0">
                                                                 <xs:annotation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="hu">Tétel ÁFA összege a számla
pénznemében</xs:documentation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="en">Tétel ÁFA összege a számla
pénznemében</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 <xs:complexType>
                                                                 <xs:simpleContent>
                                                                 <xs:extension
base="MonetaryType">
                                                                 <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
```

TERVEZET

```
<xs:annotation>

  <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

  <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

                                                                 </xs:extension>
                                                                 </xs:simpleContent>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element
name="LineTaxAmountHUF" minOccurs="0">
                                                                 <xs:annotation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="hu">Tétel ÁFA összege forintban</xs:documentation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="en">Tétel ÁFA összege forintban</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 <xs:complexType>
                                                                 <xs:simpleContent>
                                                                 <xs:extension
base="MonetaryType">

  <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required">

  <xs:annotation>

  <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

  <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

                                                                 </xs:extension>
                                                                 </xs:simpleContent>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 </xs:sequence>
                                                                 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="LineVATContent"
minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension
base="VATContentType">
```

TERVEZET

```

                                                                 <xs:attribute
name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
                                                                 <xs:annotation>
                                                                 <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 </xs:attribute>
                                                                 </xs:extension>
                                                                 </xs:simpleContent>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="InvoiceLineTotal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Tétel
bruttó értéke a számla pénznemében</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Tétel
bruttó értéke a számla pénznemében</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="MonetaryType">
        <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          </xs:attribute>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="LineCurrencyRate" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">A tétel
árfolyma. Csak külföldi pénznemben kiállított gyűjtő számla esetén
kitöltendő</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">A tétel
árfolyma. Csak külföldi pénznemben kiállított gyűjtő számla esetén
kitöltendő</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="MonetaryType">
          <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
            <xs:annotation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
<xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ReverseChargeProcedureIndicator"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Tétel
fordított adózásának jele</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Tétel
fordított adózásának jele</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:boolean">
<xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
<xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IntermediatedService"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Y ha a
tétel közvetített szolgáltatás ÁFA tv. 38. § ?</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Y ha a
tétel közvetített szolgáltatás ÁFA tv. 38. § ?</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:boolean">
<xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
```

TERVEZET

```

                                                                 <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 </xs:attribute>
                                                                 </xs:extension>
                                                                 </xs:simpleContent>
                                                                 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="GroupingId" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Gyűjtőszámla csoportosítás alapjául szolgáló
azonosító</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Gyűjtőszámla csoportosítás alapjául szolgáló
azonosító</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension
base="ShortStringType">
                                                                 <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                                                                 <xs:annotation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 </xs:attribute>
                                                                 </xs:extension>
                                                                 </xs:simpleContent>
                                                                 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VATPointDate" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Gyűjtőszámla esetén az adott tétel teljesítési
dátuma</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Gyűjtőszámla esetén az adott tétel teljesítési
dátuma</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="DateType">
        <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                                                                 <xs:annotation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>

```

TERVEZET

```

                                <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                </xs:extension>
                                </xs:simpleContent>
                                </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NewTransportMeans" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Közlekedési eszköz értékesítés ÁFA tv. 89 § ill. 169 §
o)</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Közlekedési eszköz értékesítés ÁFA tv. 89 § ill. 169 §
o)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Brand"
minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation
xml:lang="hu">Gyártmány/típus</xs:documentation>
                                <xs:documentation
xml:lang="en">Gyártmány/típus</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                <xs:simpleContent>
                                <xs:extension
base="ShortStringType">
                                <xs:attribute
name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                </xs:extension>
                                </xs:simpleContent>
                                </xs:complexType>
</xs:element>
      <xs:element name="ChassisNum"
minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation
xml:lang="hu">Alvázszám/gyárii szám/Gyártási szám</xs:documentation>
                                <xs:documentation
xml:lang="en">Alvázszám/gyárii szám/Gyártási szám</xs:documentation>

```

TERVEZET

```

        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension
base="LongStringType">
                    <xs:attribute
name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                            <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EngineNum"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">Motorszám</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">Motorszám</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension
base="LongStringType">
                    <xs:attribute
name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                            <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:choice>
    <xs:element
name="MotorisedLandVehicle" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
```

TERVEZET

```

                                                                 <xs:documentation
xml:lang="hu">Szárazföldi közlekedési eszköz</xs:documentation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="en">Szárazföldi közlekedési eszköz</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 <xs:complexType>
                                                                 <xs:sequence>
                                                                 <xs:element
name="EngineCapacity" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Hengerűrtartalom ccm-
ben.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Hengerűrtartalom ccm-
ben.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="QuantityType">
        <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean"
use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
                <xs:documentation xml:lang="en">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 <xs:element
name="EnginePower" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Teljesítmény kW-
ban</xs:documentation>
```


TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="en">Teljesítmény kW-  
ban</xs:documentation>  
  
</xs:annotation>  
  
<xs:complexType>  
  
<xs:simpleContent>  
  
<xs:extension base="QuantityType">  
  
    <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean"  
use="required">  
  
        <xs:annotation>  
  
            <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha  
módosító számla adata megváltozott az eredetihez  
képest</xs:documentation>  
  
            <xs:documentation xml:lang="en">True, ha  
módosító számla adata megváltozott az eredetihez  
képest</xs:documentation>  
  
        </xs:annotation>  
  
    </xs:attribute>  
  
</xs:extension>  
  
</xs:simpleContent>  
  
</xs:complexType>  
  
        </xs:element>  
<xs:element  
name="FirstEntryIntoService" minOccurs="0">  
  
    <xs:annotation>  
  
        <xs:documentation xml:lang="hu">Forgalomba helyezés  
dátuma</xs:documentation>  
  
        <xs:documentation xml:lang="en">Forgalomba helyezés  
dátuma</xs:documentation>  
  
    </xs:annotation>  
  
    <xs:complexType>  
  
    <xs:simpleContent>  
  
    <xs:extension base="DateType">  
  
        <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean"  
use="required">
```

TERVEZET

```
<xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="Kms" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Megtett távolság km-
ben</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Megtett távolság km-
ben</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="QuantityType">
                <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean"
use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
                        <xs:documentation xml:lang="en">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>
```

TERVEZET

```
</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Vessel"
minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation
xml:lang="hu">Vízi jármű</xs:documentation>
<xs:documentation
xml:lang="en">Vízi jármű</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="Lenght" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Hajó hossza</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Hajó hossza</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="QuantityType">
<xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean"
use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
```

TERVEZET

```
</xs:simpleContent>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="ActivityReferred" default="false" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha a jármű az ÁFA tv.
259.§ 25. b) szerinti kivétel alá tartozik</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Tevékenység
megnevezése</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:boolean">
        <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean"
use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="FirstEntryIntoService" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Forgalomba helyezés
dátuma</xs:documentation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="en">Forgalomba helyezés
dátuma</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="DateType">

    <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean"
use="required">

        <xs:annotation>

            <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>

            <xs:documentation xml:lang="en">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>

        </xs:annotation>

    </xs:attribute>

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:element
name="SailedHours" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation xml:lang="hu">Hajózott órák
száma</xs:documentation>

        <xs:documentation xml:lang="en">Hajózott órák
száma</xs:documentation>

    </xs:annotation>

    <xs:complexType>

    <xs:simpleContent>

    <xs:extension base="QuantityType">

        <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean"
use="required">
```

TERVEZET

```
<xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Aircraft"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Légiközlekedési eszköz</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Légiközlekedési eszköz</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
name="TakeOffWeight" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">Felszállási
tömeg</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Felszállási
tömeg</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="QuantityType">
                            <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean"
use="required">
```

TERVEZET

```
<xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="AirCargo" default="false" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha a jármű az ÁFA tv.
259.§ 25. c) szerinti kivétel alá tartozik</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Légi kereskedelmi eszköz
jel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:boolean">
        <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean"
use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
```

TERVEZET

```
</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

                                                                    </xs:element>
                                                                    <xs:element
name="FirstEntryIntoService" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation xml:lang="hu">Forgalomba helyezés
dátuma</xs:documentation>

        <xs:documentation xml:lang="en">Forgalomba helyezés
dátuma</xs:documentation>

    </xs:annotation>

    <xs:complexType>

    <xs:simpleContent>

    <xs:extension base="DateType">

        <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean"
use="required">

            <xs:annotation>

                <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>

                <xs:documentation xml:lang="en">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>

            </xs:annotation>

        </xs:attribute>

    </xs:extension>

    </xs:simpleContent>

    </xs:complexType>

                                                                    </xs:element>
                                                                    <xs:element
name="FlowntHours" minOccurs="0">

    <xs:annotation>

        <xs:documentation xml:lang="hu">Repült órák
száma</xs:documentation>
```


TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="en">Repült órák
száma</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="QuantityType">

    <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean"
use="required">

        <xs:annotation>

            <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>

            <xs:documentation xml:lang="en">True, ha
módosító számla adata megváltozott az eredetihez
képest</xs:documentation>

        </xs:annotation>

    </xs:attribute>

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                </xs:choice>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="MarginSchemeIndicator"
minOccurs="0">

                <xs:annotation>
                    <xs:documentation
xml:lang="hu">Különbözet szerinti szabályozás ÁFA tv. 169. §
q)</xs:documentation>

                    <xs:documentation
xml:lang="en">Különbözet szerinti szabályozás ÁFA tv. 169. §
q)</xs:documentation>

                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension
base="MarginSchemeType">
```

TERVEZET

```
<xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AuctionAmount" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Az
árverési ellenérték ÁFA tv. 231 §</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Az
árverési ellenérték ÁFA tv. 231 §</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="MonetaryType">
            <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                    <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:attribute>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CommonDutiesAmount" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Adók
járulékok egyéb közterhek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Adók
járulékok egyéb közterhek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="MonetaryType">
            <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
```

TERVEZET

```

                                <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                </xs:extension>
                                </xs:simpleContent>
                                </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AuctionCost" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Egyéb
járulékos költségek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Egyéb
járulékos költségek ÁFA tv. 231 §</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="MonetaryType">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                </xs:extension>
                                </xs:simpleContent>
                                </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositIndicator" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha
a számlatétel betétdíjat tartalmaz</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">True, ha
a számlatétel betétdíjat tartalmaz</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:boolean">
                <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                </xs:extension>

```

TERVEZET

```
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ObligatedForProduktFee"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">True ha a
tételt termékdíj fizetési kötelezettség terheli.</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">True ha a
tételt termékdíj fizetési kötelezettség terheli.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="xs:boolean">
            <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AdditionalLineDataString"
type="AdditionalDataStringModType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">A számlán
feltüntetett, a termék szolgáltató tételhez kapcsolódó, szöveges
adatokhoz</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en"/>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AdditionalLineDataDate"
type="AdditionalDataDateModType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">A számlán
feltüntetett, a termék szolgáltató tételhez kapcsolódó, dátum
adatokhoz</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">A számlán
feltüntetett, a termék szolgáltató tételhez kapcsolódó, dátum
adatokhoz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AdditionalLineDataNumber"
type="AdditionalDataNumberModType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="hu">A számlán
feltüntetett, a termék szolgáltatóhoz tartozó, érték
adatokhoz</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">A számlán
feltüntetett, a termék szolgáltatóhoz tartozó, érték
adatokhoz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SummaryByVATType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">ÁFA kulcsok szerinti
összesítés</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">ÁFA kulcsok szerinti
összesítés</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="VatRate" type="VATRateType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Adókulcs
jele. Lehetséges értékek: „nn,nn%”, ahol n számjegyet jelöl
</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Adókulcs
jele. Lehetséges értékek: „nn,nn%”, ahol n számjegyet jelöl
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="VatRateAmount"
type="MonetaryType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó
összege a számla pénznemében</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó
összege a számla pénznemében</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="VatRateTax" type="MonetaryType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege
a számla pénznemében</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege
a számla pénznemében</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="VatRateTax_HUF"
type="MonetaryType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege
forintban</xs:documentation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="en">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege
forintban</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VatRateGross" type="MonetaryType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó
összege a számla pénznemében</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó
összege a számla pénznemében</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SummaryByVATModType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">ÁFA kulcsok szerinti
összesítés módosító számlákhoz</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">ÁFA kulcsok szerinti
összesítés módosító számlákhoz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="VatRate" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Adókulcs
jele. Lehetséges értékek: „nn.nn%”, ahol n számjegyet
jelöl</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Adókulcs
jele. Lehetséges értékek: „nn.nn%”, ahol n számjegyet
jelöl</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="VATRateType"/>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="VatRateAmount" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó
összege a számla pénznemében</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó
összege a számla pénznemében</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="MonetaryType">
            <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
              </xs:extension>
            </xs:attribute>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:annotation>
```

TERVEZET

```

                                                                 <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 </xs:attribute>
                                                                 </xs:extension>
                                                                 </xs:simpleContent>
                                                                 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VatRateTax" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege
a számla pénznemében</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege
a számla pénznemében</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="MonetaryType">
        <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          </xs:attribute>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="VatRateTax_HUF" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="hu">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege
forintban</xs:documentation>
      <xs:documentation xml:lang="en">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege
forintban</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="MonetaryType">
          <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
            <xs:annotation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
<xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VatRateGross" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó
összege a számla pénznemében</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Az adott
adókulcshoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó
összege a számla pénznemében</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="MonetaryType">
<xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
<xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SummaryType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Számla összesítés
adatai</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Számla összesítés
adatai</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="InvoiceGrossTotal"
type="MonetaryType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A számla
bruttó összege a számla pénznemében</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">A számla
bruttó összege a számla pénznemében</xs:documentation>
```


TERVEZET

```
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:choice>
        <xs:element name="VATContent"
type="VATContentType">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation
xml:lang="hu">Egyszerűsített számla esetén a tételhez tartozó
adó tartalom, százalékban</xs:documentation>
                <xs:documentation
xml:lang="en">Egyszerűsített számla esetén a tételhez tartozó
adó tartalom, százalékban</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="SummaryAuction">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation
xml:lang="hu">Számla összesítés nyilvános árverésről kibocsátott
számla esetén</xs:documentation>
                <xs:documentation
xml:lang="en">Számla összesítés nyilvános árverésről kibocsátott
számla esetén</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
name="TotalAuctionAmount" type="MonetaryType">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">Árverési ellenérték összesen ÁFA tv. 231
§</xs:documentation>
                        <xs:documentation
xml:lang="en">Árverési ellenérték összesen ÁFA tv. 231
§</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element
name="TotalCommonDuties" type="MonetaryType">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">Adók, járulékok összesen ÁFA tv. 231
§</xs:documentation>
                        <xs:documentation
xml:lang="en">Adók, járulékok összesen ÁFA tv. 231
§</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element
name="TotalAuctionCost" type="MonetaryType">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation
xml:lang="hu">Egyéb költségek összesen ÁFA tv. 231
§</xs:documentation>
                        <xs:documentation
xml:lang="en">Egyéb költségek összesen ÁFA tv. 231
§</xs:documentation>
```

TERVEZET

```
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SummaryNormal">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation
xml:lang="hu">Számla összesítés</xs:documentation>
        <xs:documentation
xml:lang="en">Számla összesítés</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
name="SummaryByVatRate" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation
xml:lang="hu">Összesítés ÁFA-kulcs szerint</xs:documentation>
                    <xs:documentation
xml:lang="en">Összesítés ÁFA-kulcs szerint</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                        <xs:extension
base="SummaryByVATType"/>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element
name="InvoiceAmount" type="MonetaryType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation
xml:lang="hu">A számla nettó összege a számla
pénznemében</xs:documentation>
                    <xs:documentation
xml:lang="en">A számla nettó összege a számla
pénznemében</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="InvoiceVAT"
type="MonetaryType">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation
xml:lang="hu">A számla ÁFA összege a számla
pénznemében</xs:documentation>
                    <xs:documentation
xml:lang="en">A számla ÁFA összege a számla
pénznemében</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element
name="InvoiceVAT_HUF" type="MonetaryType" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation
xml:lang="hu">A számla ÁFA összege forintban</xs:documentation>
```

TERVEZET

```

                                                                 <xs:documentation
xml:lang="en">A számla ÁFA összege forintban</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 </xs:element>
                                                                 </xs:sequence>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 </xs:choice>
                                                                 </xs:sequence>
                                                                 </xs:complexType>
<xs:complexType name="SummaryModType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Számla összesítés
adatai módosító számlához</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Számla összesítés
adatai módosító számlához</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="InvoiceGrossTotal" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">A számla
bruttó összege a számla pénznemében</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">A számla
bruttó összege a számla pénznemében</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="MonetaryType">
            <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:attribute>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:choice>
      <xs:element name="VATContent" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">Egyszerűsített számla esetén a tételhez tartozó
adótartalom, százalékban</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">Egyszerűsített számla esetén a tételhez tartozó
adótartalom, százalékban</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>

```


TERVEZET

```
</xs:attribute>
                                </xs:extension>
                                </xs:simpleContent>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element
name="TotalCommonDuties" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation
xml:lang="hu">Adók, járulékok összesen ÁFA tv. 231
§</xs:documentation>
                                <xs:documentation
xml:lang="en">Adók, járulékok összesen ÁFA tv. 231
§</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                <xs:simpleContent>
                                <xs:extension
base="MonetaryType">
                                <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                </xs:extension>
                                </xs:simpleContent>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element
name="TotalAuctionCost" minOccurs="0">
                                <xs:annotation>
                                <xs:documentation
xml:lang="hu">Egyéb költségek összesen ÁFA tv. 231
§</xs:documentation>
                                <xs:documentation
xml:lang="en">Egyéb költségek összesen ÁFA tv. 231
§</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:complexType>
                                <xs:simpleContent>
                                <xs:extension
base="MonetaryType">
                                <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
                                <xs:annotation>
```

TERVEZET

<xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

<xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

```

                                                                 </xs:extension>
                                                                 </xs:simpleContent>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 </xs:choice>
                                                                 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SummaryNormal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">Összesítés adatok</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">Összesítés adatok</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
name="SummaryByVatRate" type="SummaryByVATModType"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">Összesítés ÁFA-kulcs szerint</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">Összesítés ÁFA-kulcs szerint</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation
xml:lang="hu">A számla nettó összege a számla
pénznemében</xs:documentation>
    <xs:documentation
xml:lang="en">A számla nettó összege a számla
pénznemében</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension
base="MonetaryType">
        <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required">
        </xs:attribute>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:element>
```

TERVEZET

<xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

<xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="InvoiceVAT">

<xs:annotation>

<xs:documentation

xml:lang="hu">A számla ÁFA összege a számla pénznemében</xs:documentation>

<xs:documentation

xml:lang="en">A számla ÁFA összege a számla pénznemében</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:simpleContent>

<xs:extension

base="MonetaryType">

<xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

<xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element

name="InvoiceVAT_HUF" minOccurs="0">

<xs:annotation>

<xs:documentation

xml:lang="hu">A számla ÁFA összege forintban</xs:documentation>

<xs:documentation

xml:lang="en">A számla ÁFA összege forintban</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:simpleContent>

TERVEZET

```
<xs:extension
base="MonetaryType">

  <xs:attribute name="Changed" type="xs:boolean" use="required">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

    <xs:documentation xml:lang="en">True, ha módosító számla adata
megváltozott az eredetihez képest</xs:documentation>

  </xs:annotation>

  </xs:attribute>

  </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DiscountDataType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Árengedmény
adatok</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Árengedmény
adatok</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="InvoiceLineDiscountValue"
type="MonetaryType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Tételhez
tartozó árengedmény összege a számla pénznemében, ha az egységár nem
tartalmazza</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Tételhez
tartozó árengedmény összege a számla pénznemében, ha az egységár nem
tartalmazza</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="InvoiceLineDiscountRate"
type="RateType" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">Tételhez
tartozó árengedmény százalékban, a számla pénznemében, ha az
egységár nem tartalmazza</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">Tételhez
tartozó árengedmény százalékban, a számla pénznemében, ha az
egységár nem tartalmazza</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```


TERVEZET

```
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="DiscountDataModType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Árrendedmény
adatok</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Árrendedmény
adatok</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="InvoiceLineDiscountValue"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">Tételhez
tartozó árrendedmény összege a számla pénznemében, ha az egységár nem
tartalmazza</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Tételhez
tartozó árrendedmény összege a számla pénznemében, ha az egységár nem
tartalmazza</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="MonetaryType">
                            <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                    <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                            </xs:extension>
                        </xs:simpleContent>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            <xs:element name="InvoiceLineDiscountRate"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">Tételhez
tartozó árrendedmény százalékban, a számla pénznemében, ha az
egységár nem tartalmazza</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">Tételhez
tartozó árrendedmény százalékban, a számla pénznemében, ha az
egységár nem tartalmazza</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="RateType">
                            <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                                <xs:annotation>
```

TERVEZET

```

                                                                 <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                                                                 </xs:annotation>
                                                                 </xs:attribute>
                                                                 </xs:extension>
                                                                 </xs:simpleContent>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ProductCodeDataType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A termékkódra
vonatkozó adatok</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A termékkódra
vonatkozó adatok</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KindOfProductCode"
type="KindOfProductCodeType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">A
termékkod fajtája (VTSZ, SZJ, KN, ...)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">A
termékkod fajtája (VTSZ, SZJ, KN, ...)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ProductCode"
type="ProductCodeType">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">A termék
vagy szolgáltatás kódja </xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">A termék
vagy szolgáltatás kódja</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ProductCodeDataModType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A termékkódra
vonatkozó adatok módosítása</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A termékkódra
vonatkozó adatok módosítása</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KindOfProductCode" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">A
termékkod fajtája (VTSZ, SZJ, KN, ...)</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">A
termékkod fajtája (VTSZ, SZJ, KN, ...)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

TERVEZET

```
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension
base="KindOfProductCodeType">
      <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProductCode" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A termék
vagy szolgáltatás kódja </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A termék
vagy szolgáltatás kódja</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension
base="ProductCodeType">
        <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RecoveryItemType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TErmékdíl visszaigénylés adatait
tartalmazza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CskCode" type="ShortStringType"
minOccurs="0">
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj
mértéke</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj
mértéke</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MeasureUnit"
type="ShortStringType" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj
mértékegysége</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj
mértékegysége</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProductFeeAmount"
type="MonetaryType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj
összege</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj
összege</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RecoveryItemModType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>TERmékdíj visszaigénylés adatait
tartalmazza</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="CskCode" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">A termék
CSK kódja</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">A termék
CSK kódja</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension
base="ShortStringType">
<xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
<xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
```

TERVEZET

```
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="KtCode" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A termék
KN kódja</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">A termék
KN kódja</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension
base="ShortStringType">
                    <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Description" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Termék
megnevezése</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Termék
megnevezése</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="LongStringType">
                    <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ProductFeeBase" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj
alapja</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj
alapja</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="QuantityType">
      <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProductFeeMeasure" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj
mértéke</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj
mértéke</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="MonetaryType">
        <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
            <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MeasureUnit" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj
mértékegysége</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj
mértékegysége</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
```

TERVEZET

```
<xs:simpleContent>
  <xs:extension
base="ShortStringType">
  <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
      <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProductFeeAmount" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj
összege</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj
összege</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="MonetaryType">
      <xs:attribute name="Changed"
type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation
xml:lang="hu">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
          <xs:documentation
xml:lang="en">True, ha módosító számla adata megváltozott az
eredetihez képest</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="VATFreeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">ÁFA mentes
típus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">ÁFA mentes
típus</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="ShortStringType">
    <xs:pattern value="[M_][a-zA-Z0-
9áéíóöőúüűÁÉÍÓÖŐÚÚÚ]{1,18}">
      <xs:annotation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="hu">Az
adómentesség okának jelölésére szolgál. Maximum 20 karakter, melynek
Kezdeté "M_". A további szabad szöveg</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Az
adómentesség okának jelölésére szolgál. Maximum 20 karakter, melynek
Kezdeté "M_". A további szabad szöveg</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:pattern>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ShortStringType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Rövid szövegeket
max. 20 karaktert tartalmazó string</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Rövid szövegeket
max. 20 karaktert tartalmazó string</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LongStringType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Max. 1000 hosszú
szöveg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Max 100 hosszú
szöveg</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="1000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CountryCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Az országkód ISO
alpha-2 kód (ISO 3166) </xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Az országkód ISO
alpha-2 kód (ISO 3166) </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PostalCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Irányítószám
típus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Irányítószám
típus</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="4"/>
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
```


TERVEZET

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CurrencyType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Pénznem típus ISO
4217 szabvány szerinti 3 hosszú pénznem kód. Alapértelmezett értéke
HUF</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Pénznem típus ISO
4217 szabvány szerinti 3 hosszú pénznem kód. Alapértelmezett értéke
HUF</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CurrencyRateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Árfolyam
adatok</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Árfolyam
adatok</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="14"/>
    <xs:fractionDigits value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="InvoiceFormType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Számla megjelenési
formája</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Számla megjelenési
formája</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">01 -
Papír alapon továbbítottI számla esetén</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">01 -
Papír alapon továbbítottI számla esetén</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">02 -
Papír alapon előállított, ekeltronikusan továbbított számla
esetén</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">02 -
Papír alapon előállított, ekeltronikusan továbbított számla
esetén</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="03">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">03 -
Elektronikus formában előállított számla</xs:documentation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="en">03 -
Elektronikus formában előállított számla</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">04 - EDI
számla esetén</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">04 - EDI
számla esetén</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">99 -
Egyéb</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">99 -
Egyéb</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TaxnumberType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Adószám
típus</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Adószám
típus</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="8"/>
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="VATIdType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Közösségi adószám
típus</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Közösségi adószám
típus</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="ShortStringType">
<xs:minLength value="4"/>
<xs:maxLength value="20"/>
<xs:pattern value="[A-Z]{2}[0-9]{2,18}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="BankAccountNumberType">
<xs:annotation>
<xs:documentation xml:lang="hu">Bankszámla
típus</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">Bankszámla
típus</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{8}[-][0-9]{8}[-][0-9]{8}"/>
```

TERVEZET

```
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="DataNameType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Adatnév
típus</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Adatnév
típus</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="ShortStringType">
            <xs:pattern value="[X][0-9]{4}[A-Za-z0-9]"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="PaymentMethodType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Fizetés
módja</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Fizetés
módja</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="01">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">01-
Átutalás</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">01-
Átutalás</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="02">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">02 -
Készpénz</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">02 -
Készpénz</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="03">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">03 -
Csekk</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">03 -
Csekk</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="04">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="hu">04 -
Utalvány</xs:documentation>
                    <xs:documentation xml:lang="en">04 -
Utalvány</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="05">
                <xs:annotation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="hu">05 -
Váltó</xs:documentation>
<xs:documentation xml:lang="en">05 -
Váltó</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">06 -
Faktorálás</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">06 -
Faktorálás</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">99 -
Egyéb</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">99 -
Egyéb</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="RateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A százalékok
megadására szolgál</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A százalékok
megadására szolgál</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{1,3}[.][0-9]{1,2}[%]"/>
    <xs:pattern value=""/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MonetaryType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Monetary amount.18
digits max, of which 2 can be fractional digits.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Monetary amount.18
digits max, of which 2 can be fractional digits.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="18"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="QuantityType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Used to describe a
quantity. Monetary amount. 22 digits max, of which 6 can be
fractional digits.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Used to describe a
quantity. Monetary amount. 22 digits max, of which 6 can be
fractional digits.</xs:documentation>
```

TERVEZET

```
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="22"/>
  <xs:fractionDigits value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="VATContentType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Az egyszerűsített
adattartalmú számla esetén választható százalék
értékek.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Az egyszerűsített
adattartalmú számla esetén választható százalék
értékek.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{1,2}[.][0-9]{0,2}[%]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MarginSchemeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Külföldi szerinti
szabályozás típus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Külföldi szerinti
szabályozás típus</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="01">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">01 -
Utazási irodák</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">01 -
Utazási irodák</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="02">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">02 -
Használt cikkek</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">02 -
Használt cikkek</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="03">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">03 -
Műalkotások</xs:documentation>
        <xs:documentation xml:lang="en">03 -
Műalkotások</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="04">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="hu">04 -
Gyűjteménydarabok és régiségek</xs:documentation>
```

TERVEZET

```
<xs:documentation xml:lang="en">04 -
Gyűjteménydarabok és régiségek</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KindOfProductCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A termékkód
fajtajaja</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A termékkód
fajtajaja</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="VTSZ|ISZJ|KN"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ProductCodeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">Termékkód
típus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Termékkód
típus</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DateType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A sémában hasznát
saját dátum típus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A sémában hasznát
saját dátum típus</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DateTimeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A sémában használt
saját dátumidő típus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A sémában használt
saját dátumidő típus</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:dateTime"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="hu">A termék
CSK kódja</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">A termék
CSK kódja</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KtCode" type="ShortStringType"
minOccurs="0">
```

TERVEZET

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">A termék
KN kódja</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">A termék
KN kódja</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Description" type="LongStringType"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Termék
megnevezése</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Termék
megnevezése</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ProductFeeBase"
type="QuantityType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="hu">Termékdíj
alapja</xs:documentation>
            <xs:documentation xml:lang="en">Termékdíj
alapja</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ProductFeeMeasure"
type="MonetaryType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
```

»

TERVEZET

I N D O K O L Á S

Általános indokolás

Figyelemmel az információtechnológiai fejlődésre és ezen eredményeknek az adóellenőrzések során történő minél nagyobb fokú hasznosítására, azok hatékonyságának növelése érdekében a Tervezet a számlázó programokkal kapcsolatban előírja, hogy azoknak az adóhatóság részére elektronikus úton történő adatszolgáltatásra kell alkalmasnak lenniük.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A Tervezet értelmében a számlázó programnak a kiállított számlákról, valamint a sztornó és módosító számlákról elektronikus úton adatot kell tudnia szolgáltatni az állami adó- és vámhatóság részére. Az adatszolgáltatásnak legalább az Áfa tv. szerinti kötelező adattartalomra kell kiterjednie, de az adóalany a számla további adattartalmáról is szolgáltatathat adatot. A Tervezet meghatározza, hogy a számlázó programmal kiállítandó számlákról mely időponttal kell adatot szolgáltatni.

a 2.-3. §-okhoz

A hatályos szabályok értelmében a számlázóprogramot használó adóalanyoknak szükséges bejelenteniük az általuk használt számlázó program adatait a használatának megkezdésekor, és a használatból történő kivonáskor. Tekintettel arra, hogy a számlázó programok online adatszolgáltatása esetén ezeket az adatokat a számlázó program továbbítania fogja az adóhatóság részére, külön bejelentésre ez esetben számukra nem lesz szükség. A bejelentési kötelezettség fenntartását az indokolja, hogy az adatszolgáltatást csak meghatározott áthárított adót tartalmazó számlák esetében kell teljesíteni, így lesznek olyan adóalanyok, melyek nem kötelezettek egyelőre online adatszolgáltatásra számlázó program használata esetén.

a 4. §-hoz

A Tervezet részletszabályokat fogalmaz meg az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozóan.

az 5. §-hoz

A Tervezet az xsd adatstruktúrát tartalmazza, amelyben a számlázó programokkal kiállított számlákról az adatszolgáltatást teljesíteni kell.

a 6. §-hoz

A Tervezet a módosítás hatálybalépését 2018. július 1-jére teszi, ezáltal elegendő felkészülési időt biztosít az adóalanyoknak a változásokra történő felkészülésre.

a 7. §-hoz

A Tervezet a notifikációs klauzulát tartalmazza.

a 8. §-hoz

A Tervezet a Kormány határozatban foglaltaknak megfelelően lehetővé teszi, hogy az adóalanyok tesztjelleggel a kötelező adatszolgáltatást megelőzően is adatot szolgáltatathassanak.